

جدول ۱) مشخصات کلی پروژه			
نوع کاربری	اداری	تعداد طبقات	۳ طبقه
تعداد دستگاه	۱ دستگاه	تعداد توقف	۳ توقف
ابعاد چاهک	طبق ابعاد موجود	کورس مسیر حرکتی	حدوداً ۷,۶ متر (جک)
ظرفیت	۸ نفره (۶۰۰ کیلوگرم)	سرعت نامی	۰/۵ متر بر ثانیه
نوع آسانسور	هیدرولیک	نوع سیستم	جک از زیر

جدول ۲) مشخصات فنی VIP پیشنهادی آریا آسانسور				
ردیف	کلی	اجزاء	توضیحات	
۱	سیستم محرکه	جک و پاور یونیت	جک ساخت و مونتاژ HFCO (هیدروفراکو) موتور SB و شیر برقی BLAIN و نوع پمپ SEIM	
۲	سیستم راهنما	ریل های راهنمای کابین	از نوع مارازی ایتالیا با مقطع T16 طبق استاندارد EN81	
۴		پشت بندها	پشت بندها با پنجهای پرسی فابریک ساخت کارخانه MRZ	
۵		براکتها	با ورق ضخیم (طراحی اوتیسی) با روکش گالوانیزه با پنجهای خم استاندارد شرکت مبین	
۶		لقمه	از نوع چدنی پرداخت شده با سطح اتکای مناسب برای ریل کابین و وزنه با مارک تجاری مبین به صورت فورجی	
۷		پیچ و مهره	۸ ، ۱۰ و ۱۲ با واشر تخت و فنری گالوانیزه شده تمام پیچها باید خشکه باشد	
۱۲		یوک	از دو قسمت یوک بالا و پائین تشکیل شده که توسط ورق خم به یکدیگر متصل می شود (ساخت جنرال کابین)	
۱۳		لرزه گیرها	از جنس لاستیک (ساخت جنرال کابین)	
۱۴			کفشک های استاتیکی	از جنس چدن با لنت های تفلونی جهت کاهش اصطکاک (ساخت جنرال کابین)

ردیف	کد	اجزاء	توضیحات
۱۵	سیستم فرمان	تابلو فرمان	<b>VVVF</b> درایو دار- میکرو پروسوسوری با برد الکترونیکی و عیب یاب دیجیتال - ثبت استارت در مدت زمان بهره برداری - اعلام وضعیت بروز نقص فنی - مجهز به سیستم موتور <b>safe</b> (ایمنی موتور) و سیستم پخش موزیک به صورت <b>MP3</b> در هنگام <b>running</b> اعلام طبقات گویا- به همراه سیستم <b>UPS</b> ساخت شرکت عصر نوین
۱۶		تابلو رویزیون	کارکدک دارای برد دیجیتال جهت تقسیم سیم ها و تراول کابل بر روی کابین بصورت کد گذاری شده با تابلو فرمان دارای شستی های جهت <b>stop .NORMAL .REVISION</b> . <b>DOWN</b> و <b>UP</b> پریز ۲۲۰ ولت
۱۷		تراول کابل	از نوع تخت نواری با روکش عایق <b>P.V.C ۲۴</b> رشته به ضخامت <b>۱mm</b> انعطاف پذیر و مقاوم - به منظور ارتباط تابلو فرمان و تابلو رویزیون (کابین) با مارک تجاری <b>DATWYLER</b> تحت لیسانس سوئیس (چک)
۱۸		کنترل فاز	حفاظت کامل سیستم در برابر تغییرات و نوسانات برقی، خطای فاز و افت ولتاژ
۱۹		کنترل بار	حفاظت موتور در مقابل اضافه بار وارده به دور تند
۲۰	دریها	سایر تجهیزات	شالتر <b>NF</b> - سیم های افشان کاوه تک یا زر سیم - سیم شیلد جهت ارتباط موتور - کابل عزوج کرمان جهت نمراتورها - کابل <b>۴*۱</b> کاوه تک - سنسورهای پیشرو - داکت <b>۹</b> و <b>۳</b> الوند البرز - لوله خرطومی روکش فلزی رهودر
۲۱		درب طبقات	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک <b>۲۰۰۰</b> (حریری - بیابانی) به صورت لته شیشه و قاب استیل خشدار نقره ایی با عرض <b>۹۰</b> سانترا
۲۲		درب کابین	از نوع تمام اتوماتیک ساخت شرکت سماتیک <b>۲۰۰۰</b> (حریری - بیابانی) به صورت لته شیشه و قاب استیل خشدار نقره ایی با عرض <b>۹۰</b> سانترا
۲۵		اورلود	سیستم تشخیص اضافه وزن کابین مجهز به سوئیچ قطع کن بصورت دیجیتالی نصب شده در زیر یا روی کابین ساخت شرکت <b>DINACELL</b>
۲۷		زنگ اضطراری	نصب شده بروی کابین و مورد استفاده توسط کاربر در مواقع ضروری با فشار دادن شستی <b>ALARM</b> در داخل کابین
۲۸	سیستم احضار	پانل طبقات	شاسی طبقات از مدل <b>TS5</b> لمسی و سردربی مدل <b>S4</b> مطابق با نمونه شوروم آریا آسانسور
۲۹		پانل کابین	تمام استیل <b>۲</b> متری مدل رویال تاج با سیستم نمایشگر ال سی دی <b>TFT 10</b> - با پوش باتن های <b>LED</b> دار جهت طبقات و دکمه های <b>OPEN DOOR _FAN_ ALARM</b> - ساخت شرکت <b>MEDIA</b> مطابق با نمونه شوروم آریا آسانسور

ردیف	ردیف	اجزاء	توضیحات
۳۰	۳۰ تا ۳۵	دیواره بیرونی	ساخت شده از شیشه طبق نمونه ساخت (شرکت جنرال کابین )
۳۱		تزئینات داخل	دیواره داخل شیشه ایی با تزئینات استیل ، زوارها ، پاخورها
۳۲		کف	سنگ یک تکه گلدن بلک مشکی
۳۳		روشنایی	نور غیر مستقیم به صورت لاینر ساخت جنرال کابین
۳۴		ابعاد مفید کابین	با توجه به ابعاد موجود چاهک
۳۵		ارتفاع کابین	۲۱۰CM

ردیف	نوع سیستم	گارانتی	قیمت (تومان)
۱	هیدرولیک	۲ سال	۴۹۳۰۰۰۰۰۰

ملاحظات:

اعتبار قیمت فوق از تاریخ صدور به مدت ۲۴ ساعت می باشد.

واحد فروش